


# De maanden november en december

## Maandkalender



**November en december staan in het teken van de selectie van de nieuwe fokdieren en de pelsperiode. Beide activiteiten zijn erg belangrijk, het is waar u het hele jaar voor gewerkt heeft. De weloverwogen keuze voor nieuwe fokdieren en het besef dat de pelskwaliteit vanaf de eerste stap in het pelsproces gewaarborgd dient te worden, maakt het intensieve maanden.**

Het moment om met pelzen te beginnen, als de nertsen helemaal klaar met de wintervacht zijn, verschilt per kleurslag, stam (genetisch), sekse en leeftijd. Op een bedrijf kan het verschillen tussen het één of het andere jaar. Het starten met pelzen weet elke fokker het best voor zijn/haar nertsen. Onderzoek van al weer 10 jaargangen op Edelveen heeft aangetoond dat eerder starten met pelzen van Wild dieren al snel economisch uit kan. Als de beste datum 14 november is, zijn de pelzen van 7 november ook prima. Toch prefereren we een indeling naar leeftijd in deze planning. In deze editie het onderzoek naar pelsdatum, waarbij we de leeftijd van de nertsen op pelsdatum kennen. Wanneer we gestart waren met de oudste teven (geboren tot 1 mei) en daarna de oudste reuen, vervolgens weer de (op dat moment) oudste etc, hadden we een financieel voordeel. Uit de opbrengstprijzen van 2015 volgt een verschil van €0,70 per pels! Start de pelsperiode met de oudste dieren en houd dit 2 weken vol. Dan worden steeds de pelsrijpe dieren gepeld en dat maakt het verschil.

Het fokbestand wordt net voor de pelstijd geselecteerd. Na de voorselectie, door het lopende jaar gemaakt en het wegen eind oktober, wordt de pelsbeoordeling net voor of in de pelstijd uitgevoerd. Het is een drukke maar belangrijke stap in de vooruitgang op kwaliteit. Het gewicht zegt veel over de lengte, maar houdt daarbij rekening dat dieren uit een groep 150-200 gram minder mogen wegen voor dezelfde lengte. Naast het gewicht speelt de lichaamslengte een bepalende rol in de pelslengte. We hebben nu een praktische methode om de lichaamslengte te meten door de nerts in een koker te laten lopen,

de nerts trekt en strekt zich en we lezen de lengte af op de schaalverdeling op de koker. Een reu van 3,5 kg kan toch kort zijn (bv. <49cm), en dan is deze veel korter als pels, dat scheelt 1 lengtemaat met een 3,5 kg reu met een lichaamslengte van 50 cm of meer. Bedenk dat een reu en teef lang moeten zijn om zwaar te worden en daarom is de selectie op lichaamslengte zeer belangrijk. De beoordeling door een selector past goed halverwege de pelsperiode omdat er dan lege rennen zijn om dieren uit een groep en met een beoordeling in te plaatsen. Net voor de pelsperiode zijn er nog geen lege rennen.

Na de pelsperiode verdient het fokbestand een goede behandeling. Belangrijkste in de conditionering van de fokdieren is dat het zeer geleidelijk moet gebeuren omwille van de gezondheid van de nertsen.

Naast de zorg voor de fokdieren moet een begin gemaakt worden met het schoonmaken. Het afvoeren van alle organische resten (strooisel, nachthok inhoud, haren op waterleiding etc) is een voorwaarde voor een geslaagde schoonmaakronde. Het afvoeren van de organische resten is een activiteit die in 'opvul' uurtjes in de pelsperiode gestart en uitgevoerd kan worden. Na het 'opruimen' is het schoonspuiten met ontsmettingsmiddel een relatief kleine moeite. Schoonspuiten van de farm is niet alleen een PR-actie, het verwijderen van materiaal waar allerlei organismen in kunnen groeien en bloeien is een verlaging van de infectiedruk. In dat kader noemen we een lage uitval in de groei-periode en lage ELISA-waarde van de nertsen op Edelveen.



Ing. Jan de Rond, onderzoeker  
Onderzoeksaccommodatie Edelveen te Ederveen

Vervolg op pagina 310 »