

# De zomermaanden juli en augustus

## Maandkalender



Deze maanden staan in het teken van het voltooien van de lichaamslengte van de pups. Begin juli hebben reutjes al 75% en teefjes al 85% van hun lengte, in de zomermaanden voltooien ze de groei en vormen ze hun gewicht. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn: voer, voeren, drinkwatervoorziening en -kwaliteit, huisvesting, gezondheid en management en aangename temperatuur.

Het meest opvallende van het lichaamslengteproject uit 2016 was dat bijna alle reuen nog 12 cm groeiden, ongeacht de lengte bij verspenen. Bij de teefjes was dat 6 cm, eveneens ongeacht de lengte bij verspenen. Dat betekent dat we er niet meer uit halen dan erin zit als we de nertsen normaal verzorgen. Normaal is niet stampen, dat leidt niet tot grotere nertsen, maar wel tot problemen. De grootte van de nertsen is bij verspenen al bepaald.

Als eerste noemen we voer & voeren. Het voer wordt geleverd, het voeren is te splitsen naar voertijdstoppen, hoeveelheid per keer, verdelen en krabben. Met krabben proberen we het 'bord' weer wat schoon te krijgen en daarbij dient ook de onderkant van de voerplaats regelmatig schoongemaakt te worden. U eet uw maaltijd ook het liefst van een schoon bord en wanneer u toch de maaltijd

in een vuil bord krijgt, is het zeer waarschijnlijk dat het bord na de maaltijd nóg vuiler zal zijn. Als de nerts eerst door oude voerresten heen moet om bij nieuwe te komen, is dat niet bevorderlijk voor de voeropname. We weten allemaal dat we zo moeten voeren, dat de dieren net niet verzadigd raken. Verzadigde nertsen krijgen gezondheidsproblemen en dalen in voeropname en groei en het zal moeilijk worden om het oude voerniveau te halen. Richt zodoende altijd op een periode zonder voer wat zonder probleem 2 uur mag bedragen. De gemiddelde voerstijging in deze maanden is 3-4% per dier per dag.

In dezelfde adem als voer noemen we het water dat we de nertsen voorschotelen. Het is misschien raadzaam om, bij gebruik van eigen waterput, het water te laten analyseren om zeker te weten dat het voldoet aan de normen. Neem maatregelen om het bij warm weer drinkbaar te houden. Nertsen drinken water tot het hun lichaamstemperatuur overstijgt. Ook is duidelijk dat het geen probleem is de nertsen eventueel nat te spuiten ter verkoeling. De luchtvochtigheid wordt daardoor niet te hoog. Dat hebben we zelfs op warme dagen met een onweersbui gemeten. Bij hoge temperatuur in 1e weken van juli is het raadzaam om eerst een oude teef met reu uit het nest te verspenen. Hierdoor is de drinknippel voor alle pups beter bereikbaar. Op hele warme dagen is het raadzaam de nertsen met rust te laten, van genen en verzetten geeft nog meer warmte-

productie tot gevolg. Er wordt ook veel water vermorst. Het water wat vermorst wordt (lekwater) bedraagt gemiddeld 10-20%. Dit is over de hele groeiperiode goed voor 10% van het mestvolume!

In het kader van gezondheid dient u alert te zijn op uitval. Er kan zomaar een uitbraak van Pseudomonas, AD of Botulisme plaatsvinden. Ook voerrelevante problemen als vette lever en blaas- en nierstenen kunnen in deze periode uitval veroorzaken. In alle gevallen geldt: verwijder de dode dieren en raadpleeg een deskundige. Met het juiste management zorgt u ervoor dat alles soepel verloopt en voorkomt u bepaalde problemen óf onderkent u de problemen in een vroeg stadium. Met dit management lukt het ook nog om van de zomermaanden te genieten.

In deze editie het verslag van de pelskwaliteit in relatie tot de leeftijd op pelsdatum. Deze keer hebben we nesten opgesplitst en ook daarin vinden we het resultaat: pelsrijping is aan leeftijd gebonden. De 3 groei eigenschappen van een nerts welke leeftijd gebonden zijn kennen de volgende volgorde in voltooiing: 1 Lichaamslengte (4-5 maanden), 2 lichaamsgewicht (5-6 maanden), 3 pelsrijping (6,5 maanden). Hou daar rekening met de meetmomenten en het pelsmoment.

Wij wensen iedereen een mooie, beheersbare zomerperiode toe.



**Ing. Jan de Rond, onderzoeker  
Kenniscentrum Pelsdierenhouderij  
Edelveen te Ederveen**